

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском,

19 марта 2019г

(дата составления акта)

Рыльском, Глушковском и Кореневском районах

г.Рыльск, ул.Луначарского,36

(место составления акта)

14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 143

По адресу/адресам: Курская область, Рыльский район, с. Крупец
Курская область, Рыльский район, д.Воронок

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Ю.Н. Горчакова от 14 февраля 2019г. № 143

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа »

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя- общеобразовательная школа» -25.02.19г. 11 час.30мин. Фоменко Лариса Васильевна

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Кореневском Глушковском районах Жмарева Вера Николаевна,

Привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующие лица: Акоюн Сурен Вагинакович и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе». Нестерович Сергея Петровича руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Дутову Римму Алексеевну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», Погонцеву Наталью Александровну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», Филиппову Таисию Петровну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Канушину Антонину Федоровну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Конопленко Татьяну Викторовну лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Горбачеву Наталью Владимировну лаборанта микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Бобынцеву Галину Александровну помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», (аттестат аккредитации №RA.RU.21 ДЖОЗ, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.11.2017, аттестат аккредитации №RA.RU.710041, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2015) _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" Фоменко Лариса Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБОУ «Крупецкая СОШ» построена по типовому проекту. Школа расположена в жилой зоне и размещена на самостоятельном изолированном участке, радиус обслуживания школы - 2 км. Здание кирпичное, трехэтажное. На земельном участке выделены следующие зоны: зона застройки, спортивная зона - площадью 1,0га, зона отдыха - 0,2га, хозяйственная зона. Школа имеет самостоятельный земельный участок, который огражден ограждением и зелеными насаждениями от примыкающих улиц. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник с крышкой на бетонированной площадке. Всего в школе обучается 85 детей в 11 классах. Все учащиеся занимаются в первую смену. Медицинское обслуживание детей осуществляется медработниками Крупецкой участковой больницы.

Состав и площади помещения здания:

Учебные кабинеты:

Всего задействовано 15 учебных кабинетов общей площадью 750,0 кв.м. Общая площадь здания 1230 м.кв. Для занятий физ.культурой имеется спортивный зал площадью 120 м.кв. Расстановка учебной мебели в учебных кабинетах - соответствует нормативным требованиям: Цветовая маркировка мебели имеется не во всех учебных классах. Кабинет информатики площадью 50 м.кв. - установлено 4 ПЭВМ с жидкокристаллическим монитором, нормы площади на 1 место у компьютера соблюдаются. Фактическая площадь

16
составила 12,5 кв.м, при норме 4,5кв.м. Режим работы у экранов мониторов соблюдается с учетом возраста детей.

Искусственная освещенность обеспечивается люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Оборудована мастерская комбинированная по обработке дерева и металла. Установлены 9 столярных, и 7 слесарных верстаков). Имеются следующие станки: токарный по металлу, станок по дереву, сверлильный. Установлена раковина для мытья рук. Аптечка первой мед. помощи укомплектована полностью. Для хранения верхней одежды оборудованы раздевалки.

Для хранения уборочного инвентаря оборудованы кубовые. В кубовых установлены раковины для мытья рук. Санитарное состояние учебных классов удовлетворительное.

Функционируют 2 группы (16 и 15 детей) продленного дня.

Питание детей организовано 3-х разовое. Имеется пищеблок с обеденным залом на 40 посадочных мест. Столовую обслуживает 3 человека, мед. осмотр проводится своевременно. Оборудование пищеблока: электроводонагреватель на 100 л подсоединен к моечным ваннам через смеситель, электрокотел, 2 холодильника бытовых, электроплита, 3-х гнездные моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды.

Вентиляция: учебных кабинетов осуществляется через форточки.

Водоснабжение - в школе централизованное, канализация - местный выгреб. Туалеты внутренние. Для питьевых целей установлен питьевой фонтанчик на первом этаже.

Личная гигиена учащимися соблюдается, имеется электрополотенце.

Отопление: от собственной газовой котельной. Учебные кабинеты оборудованы термометрами.

Штат сотрудников - 42 человека, из них учителей-23. Личные медицинские книжки имеются у всех сотрудников, хранятся на рабочих местах. Периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение сотрудники школы проходят своевременно, согласно действующего законодательства.

Воронокский филиал МБОУ «Крупецкая СОШ» - расположена в 2-х этажном здании, специально построенном по типовому проекту на 190 мест, отдельно стоящем. Введена в эксплуатацию в 1973г. Школа расположена в жилой зоне и размещена на самостоятельном изолированном участке площадью 1,5га. На земельном участке выделены следующие зоны: зона застройки, физкультурная зона, хозяйственная зона. Школа имеет самостоятельный земельный участок, который огражден ограждением от примыкающих улиц. Спортивная площадка оборудована в соответствии с санитарными нормами. Радиус обслуживания - 2км. В хозяйственной зоне установлены 1 мусоросборник на бетонированной площадке и надворный туалет. Всего в школе обучается 33 детей. Все учащиеся занимаются в первую смену.

Состав и площади помещения здания:

Учебные кабинеты:

Всего задействовано 11 учебных кабинетов, общая площадь здания 1400кв.м. Кабинеты физики и химии имеют лаборантские. Для занятий физкультурой имеется типовой спортзал площадью 180 кв.м. Расстановка учебной мебели в учебных кабинетах - соответствует нормативным требованиям. Цветовая маркировка мебели имеется не во всех учебных классах.

Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте, промаркирован.

Организация учебного процесса:

Учебная неделя 5-ти дневная. Занятия проводятся в 1-ну смену с 9-00 до 15-00.

Мед. обслуживание учащихся осуществляется медперсоналом Крупецкой участковой больницы.

На базе школьной столовой организовано двухразовое питание для всех учащихся. Имеется пищеблок с обеденным залом на 82 посадочных места. Оборудование пищеблока: электроводонагреватель, 2 холодильника бытовых, электроплита, 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной и столовой посуды. Освещение: естественное освещение за счет оконных проемов.

Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания. Размещение светильников - равномерно по всей площади потолка.

Вентиляция: учебных кабинетов осуществляется через форточки и вытяжные каналы.

Водоснабжение - в школе централизованное, канализация – выгребная яма. Питьевой режим в школе организован, питьевой фонтанчик от водопровода, оборудован в соответствии. Личная гигиена учащихся соблюдается. Отопление: на твердом топливе от собственной котельной. Штат сотрудников – 32 человек, из них учителей-18. Личные медицинские книжки имеются у всех сотрудников, хранятся на рабочих местах. Периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение сотрудники школы проходят своевременно.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

МБОУ «Крупецкая СОШ»

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

В нарушение требований п.10.8 режим образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год в МБОУ «Крупецкая СОШ» на период проведения проверки не соответствует действующим требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 25-02-07/146 от 19.03.2019г. выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» при составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течении дня и недели.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

В нарушение п.6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 Энергетическая ценность обеда из котла (калорийность) составляет 659,6ккал при фактическом отклонении -6,0%), что в процентном отношении от суточной потребности составляет 28,1%, при нормативном значении 822,5ккал, что в процентном отношении 35%, энергетическая ценность обеда со стола (калорийность) составляет 657,2ккал при фактическом отклонении -6,3%), что в процентном отношении от суточной потребности составляет 27,9%, при нормативном значении 822,5ккал, что в процентном отношении 35%.

п. 6.22. Фактический рацион питания, не соответствует утвержденному примерному меню.

исходя из п.6.29. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки, проверкой установлено, что в питании детей 05.03.2019г. использовался салат из свежей капусты.

Воронокский филиал МБОУ «Крупецкая СОШ»

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

В нарушение требований п.10.8 режим образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год в МБОУ «Крупецкая СОШ» на период проведения проверки не соответствует действующим требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 25-02-07/147 от 19.03.2019г. выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» при составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течении дня и недели.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

п.4.11. Для порционирования блюд отсутствует инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах.

п.4.12. Используется разделочные доски из прессованной фанеры.

п.5.7. Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств не используют мерные емкости.

В нарушение п.6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 Энергетическая ценность обеда из котла (калорийность) составляет 700,4 ккал при фактическом отклонении -7,8%), что в процентном отношении от суточной потребности составляет 29,8%, при нормативном значении 822,5ккал, что в процентном отношении 35%, энергетическая ценность обеда со стола (калорийность) составляет 691,9ккал при фактическом отклонении -8,9%), что в процентном отношении от суточной потребности составляет 29,4%, при нормативном значении 822,5ккал, что в процентном отношении 35%.

6.18. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Проверкой установлено, что в МБОУ завтрак состоит из бутерброда и горячего чая.

п. 6.22. Фактический рацион питания, не соответствует утвержденному примерному меню.

п.6.26. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок образовательного учреждения осуществляться при отсутствии соответствующих документов (например, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Лица, допустившие нарушения: заместитель директора по УВР муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Носова Валентина Владимировна, повар муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Ракитина Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР Воронокского филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Маслова Людмила Владимировна, повар Воронокского филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Душкина Ирина Александровна, завхоз Воронокского филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя общеобразовательная школа»Балыкин Александр Григорьевич.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание, протоколы отбора, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Льговском, Коньшевском, Курчатовском, Рыльском,
Кореневском, Глушковском районах



/Жмарева Вера Николаевна/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Крупецкая средняя
общеобразовательная школа» Фоменко Лариса Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 19 " марта 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)